

Klimawandel im Garten – welche Pflanzen eignen sich?

Stauden im Überblick

Zusammen mit dem Stauden Ring (Verbund von Staudengärtnereien) stellen wir, der Verband Wohneigentum e.V., Ihnen eine Liste geeigneter Stauden vor – nach Standorten sortiert.

1. Für sonnige Standorte bis 40 cm hoch

Botanischer Name / deutscher Name	Pflanzen pro m ²	Wuchshöhe	Farbe und Blütezeit
<i>Achillea tomentosa</i> , Teppich-Garbe	11	25	gelb, Mai – Juni
<i>Alyssum montanum</i> 'Berggold', Steinkraut	8	15	gelb, April – Mai
<i>Anacydus pyreth. depressus</i> , Ringblume	11	10	weiß, Juni – Aug.
<i>Anaphalis triplinervis</i> , Perlkörbchen	6	40	weiß, Juli – Sept.
<i>Antennaria dioica</i> , Katzenpfötchen	11	15	rosa, Mai – Juni
<i>Arenaria montana</i> , Sandkraut	8	10	weiß, Mai – Juli
<i>Armeria maritima</i> , Grasnähe	11	15	purpur, Mai – Juni
<i>Artemisia schmidtiana</i> 'Nana', Zwergraute	11	20	weiß, Juni – Juli
<i>Aster alpinus</i> in Sorten, Alpen-Aster	16	20	weiß, rosa, blau, Mai – Juni
<i>Aster ericoides</i> ssp. <i>pansus</i> 'Snow Flurry', Teppich-Aster	4	15	weiß, Sept. – Okt.
<i>Aurnia saxatile</i> 'Goldkugel', Steinkraut	11	20	gelb, April – Mai
<i>Campanula poscharskyana</i> in Sorten, Glockenblume	6	15	weiß, violett, blau, Juni – Aug.
<i>Carlina acaulis</i> ssp. <i>simplex</i> , Silberdistel	6	30	weiß, Juli – Aug.
<i>Centaurea simplicicaulis</i> , Kissen-Flockenblume	8	25	rosa, Juni
<i>Cerastium tomentosum</i> 'Silberteppich', Hornkraut	8	15	weiß, Mai – Juni
<i>Cymbalaria</i> in Arten und Sorten, Zimbelkraut	6	10	weiß, violett, Juni – Sept.
<i>Delosperma</i> in Arten und Sorten, Mittagsblume	11	10	diverse Farben, Mai – Sept.
<i>Dianthus deltoides</i> in Sorten, Heide-Nelke	11	15	weiß, rot, Juni – Aug.
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> in Sorten, Pfingst-Nelke	11	15	weiß, rosa, rot, Mai – Juni
<i>Draba aizoides</i> , Hungerblümchen	20	15	gelb, März – April
<i>Dryas</i> × <i>suendermanni</i> , Silberwurz	11	15	weiß, Mai – Juni
<i>Erigeron karvinskianus</i> 'Blütenmeer', Feinstahl	8	25	weiß, Juni – Okt.
<i>Erodium</i> × <i>variable</i> , Reiherschnabel	16	5	rosa, Mai – Sept.
<i>Euphorbia cyparissias</i> , Zypressen-Wolfsmilch	6	35	gelb, Mai – Juni
<i>Euphorbia myrsinites</i> , Walzen-Wolfsmilch	6	20	gelb, Mai – Juli
<i>Geranium cinereum</i> in Sorten, Storchschnabel	11	15	rosa, purpur, Juni – Sept.
<i>Geranium renardii</i> , Storchschnabel	11	25	rosa, Juni – Sept.
<i>Geranium sanguineum</i> in Sorten, Blut-Storchschnabel	8	20–35	weiß, rosa, purpur, Juni – Aug.
<i>Geranium</i> × <i>cantabrigiense</i> in Sorten, Storchschnabel	11	15–25	weiß, rosa, Juni – Juli
<i>Glandora diffusa</i> , Steinsame	16	25	blau, Mai – Juli
<i>Gypsophila repens</i> , Zwerg-Schleierkraut	8	20	weiß, Mai – Juli
<i>Helianthemum</i> × <i>cultorum</i> in Sorten, Sonnenröschen	8	20	diverse Farben, Juni – Aug.
<i>Iberis sempervirens</i> , Schleifenblume	8	15	weiß, April – Mai
<i>Iris</i> × <i>barbata-nana</i> in Sorten, Zwerg-Iris	11	20–30	diverse Farben, April – Mai
<i>Jasione laevis</i> , Blauköpfchen	11	40	blau, Juli – Aug.
<i>Lewisia cotyledon</i> , Bitterwurz	20	20	rosa, Mai – Juli
<i>Lychnis alpina</i> , Alpen-Lichtnelke	20	15	rosa, Mai – Juni
<i>Oenothera macrocarpa</i> , Nachtkerze	6	15	gelb, Juni – Sept.
<i>Origanum vulgare</i> , Dost	8	40	rosa, Juli – Sept.
<i>Paronychia kapela</i> , Mauermiere	16	3	weiß, Mai – Juni
<i>Persicaria affinis</i> , Knöterich	8	25	purpur, Juni – Juli
<i>Petrorhagia saxifraga</i> , Felsennelke	6	20	rosa, Juni – Aug.
<i>Phlox subulata</i> in Sorten, Teppich-Phlox	8	15	diverse Farben, April – Mai
<i>Potentilla tridentata</i> Nuuk, Fingerkraut	11	10	weiß, Mai – Juni
<i>Pulsatilla vulgaris</i> , Kuhschelle	8	20	violett, März – April
<i>Saponaria ocymoides</i> , Seifenkraut	8	20	rosa, Mai – Aug.
<i>Sedum album</i> , Rotmoss-Mauerpfaffeweg	11	10	weiß, Juni – Aug.
<i>Sedum floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold', Fetthenne	8	15	gelb, Juni – Aug.
<i>Sedum hybridum</i> 'Immergrünchen', Fetthenne	8	10	gelb, Juli – Aug.
<i>Sempervivum</i> × <i>cultorum</i> in Sorten, Hauswurz	20	10	rosa, Juni – Juli
<i>Silene uniflora</i> 'Weißkehlchen', Leimkraut	8	15	weiß, Juni – Aug.
<i>Stachys byzantina</i> , Wolf-Ziest	6	30	violett, Juli – Aug.
<i>Teucrium chamaedrys</i> , Gamander	11	25	rosa, Juli – Aug.
<i>Teucrium</i> × <i>lucidrys</i> , Gamander	11	35	rosa, Juni – Aug.
<i>Thymus praecox</i> in Sorten, Thymian	8	5	weiß, rosa, purpur, Mai – Juni
<i>Veronica prostrata</i> , Ehrenpreis	8	10	blau, Mai – Juni
Gräser			
<i>Bouteloua gracilis</i> , Moskitogras	6	30	braun, Juli – Aug.
<i>Festuca cinerea</i> / <i>gautieri</i> , Bärenfellgras	8	20	braun, Juli – Aug.
<i>Sesleria caerulea</i> , Blaugras	8	30	violett, Juni – Aug.

2. Für sonnige Standorte über 40 cm hoch

Botanischer Name / deutscher Name	Pflanzen pro m ²	Wuchs- höhe	Farbe und Blütezeit
<i>Acanthus mollis</i> , Bärenkatze	2	125	weiß, Juli – Aug.
<i>Achillea filipendulina</i> in Sorten, Gold-Garbe	5	60–90	weiß, gelb, Juni – Aug.
<i>Allium senescens</i> in Sorten, Zier-Lauch	6	35–45	rosa, purpur, Juni – Sept.
<i>Amsonia</i> in Arten und Sorten, Röhrenstern	6	45–90	blau, Juni – Juli
<i>Anthericum liliago</i> / <i>ramosum</i> , Traubige Grasilie, Astlose Grasilie	8	50–60	weiß, Mai – Juni
<i>Anthemis tinctoria</i> , Färber-Kamille	5	45	gelb, Juli – Sept.
<i>Artemisia ludoviciana</i> , Edelraute	5	60	weiß, Juli – Aug.
<i>Aster amellus</i> in Sorten, Sommer-Aster	5	40–60	rosa, violett, blau, Juli – Okt.
<i>Aster pyrenaicus</i> 'Lutetia', Pyrenäen-Aster	4	65	rosa, Aug. – Sept.
<i>Baptisia</i> in Sorten, Färberhülse	3	75–100	weiß, rosa, blau, Juli – Aug.
<i>Calamintha nepeta</i> , Steinquendel	6	40	weiß, Juli – Sept.
<i>Catanache caerulea</i> , Rasselblume	6	50	blau, Juli – Aug.
<i>Centranthus ruber</i> , Spornblume	5	60	purpur, Juni – Sept.
<i>Cichorium intybus</i> , Wegwarte	5	80	blau, Juli – Sept.
<i>Dianthus carthusianorum</i> , Kartäuser-Nelke	8	45	rosa, Juni – Sept.
<i>Echinops ritro</i> , Kugeldistel	3	80	violett, Aug. – Sept.
<i>Echium vulgare</i> , Natternkopf	4	70	blau, Mai – Aug.
<i>Erodium</i> × <i>hybridum</i> , Reiherschnabel	5	45	violett, Juni – Okt.
<i>Eryngium</i> in Arten und Sorten, Edeldistel	5	40–70	blau, Juli – Aug.
<i>Euphorbia characias</i> / × <i>martinii</i> , Wolfsmilch	3	60	gelb, Mai – Juli
<i>Euphorbia seguieriana</i> ssp. <i>niciana</i> , Steppen-Wolfsmilch	6	35	gelb, Mai – Aug.
<i>Gaura lindheimeri</i> in Sorten, Prachtkerze	5	100	weiß, rosa, Juli – Okt.
<i>Hyssopus officinalis</i> , Ysop	5	50	blau, Juni – Juli
<i>Inula ensifolia</i> / <i>orientalis</i> , Alant	6	30–60	gelb, Juni – Juli
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> in Sorten, Hohe Schwertlilie	6	70–90	diverse Farben, April – Mai
<i>Kalimeris incisa</i> , Schönaster	4	80	weiß, Juni – Sept.
<i>Knautia macedonica</i> , Witwenblume	5	80	rot, Juli – Sept.
<i>Kniphofia uvaria</i> , Fackellilie	5	90	rot, Juli – Sept.
<i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte	8	70	violett, Juli – Sept.
<i>Limonium latifolium</i> , Meerlavendel	6	70	violett, Juni – Juli
<i>Lychnis coronaria</i> , Lichtnelke	6	70	purpur, Juni – Juli
<i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> in Sorten, Katzenminze	8	30–60	weiß, blau, Mai – Sept.
<i>Ononis spinosa</i> , Hauhechel	5	45	rosa, Mai – Sept.
<i>Perovskia atriplicifolia</i> , Blauraute	1	120	blau, Aug. – Sept.
<i>Phlomis russeliana</i> , Brandkraut	4	80	gelb, Juli – Aug.
<i>Pycnanthemum</i> in Arten, Scheinbergminze	4	30–80	weiß, rosa, Aug. – Okt.
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	2	60	violett, März – April
<i>Salvia officinalis</i> , Apotheker-Salbei	5	50	blau, Juni – Aug.
<i>Salvia sclarea</i> , Muskateller-Salbei	1	80	violett, Juni – Juli
<i>Santolina chamaecyparissus</i> , Heiligenkraut	5	40	gelb, Juli – Aug.
<i>Satureja montana</i> , Bohnenkraut	11	30	violett, Juli – Sept.
<i>Sedum telephium</i> / <i>spectabile</i> in Sorten, Fetthenne	5	30–50	weiß, rosa, purpur, Aug. – Okt.
<i>Verbascum nigrum</i> , Schwarze Königskerze	3	120	gelb, Juli – Aug.
<i>Yucca filamentosa</i> , Palmilie	2	120	weiß, Juli – Aug.
Gräser			
<i>Achnatherum calamagrostis</i> , Silberährengras	3	80	braun, Juli – Okt.
<i>Briza media</i> , Zittergras	6	40	braun, Mai – Aug.
<i>Calamagrostis brachytricha</i> , Diamantgras	3	100	braun, Aug. – Sept.
<i>Cortaderia selloana</i> , Pampasgras	1	200	weiß, Sept. – Okt.
<i>Eragrostis spectabilis</i> , Liebesgras	4	50	braun, Aug. – Okt.
<i>Festuca mairei</i> , Atlas-Schwingel	3	60	braun, Mai – Juni
<i>Helictotrichon sempervirens</i> , Blaustahlhafer	4	100	gelb, Juli – Aug.
<i>Sesleria autumnalis</i> , Adria-Blaugras	6	40	weiß, Sept. – Okt.
<i>Stipa gigantea</i> , Riesen-Federgras	1	160	gelb, Juni – Aug.
<i>Stipa tenuissima</i> , Mädchenhaargras	6	60	weiß, Juni – Juli

3. Für Halbschatten bis Schatten

Botanischer Name / deutscher Name	Pflanzen pro m ²	Wuchs- höhe	Farbe und Blütezeit
<i>Acanthus mollis</i> , Bärenkatze	2	125	weiß, Juli – Aug.
<i>Achillea filipendulina</i> in Sorten, Gold-Garbe	5	60–90	weiß, gelb, Juni – Aug.
<i>Allium senescens</i> in Sorten, Zier-Lauch	6	35–45	rosa, purpur, Juni – Sept.
<i>Amsonia</i> in Arten und Sorten, Röhrenstern	6	45–90	blau, Juni – Juli
<i>Anthericum liliago</i> / <i>ramosum</i> , Traubige Graslilie, Astlose Graslilie	8	50–60	weiß, Mai – Juni
<i>Anthemis tinctoria</i> , Färber-Kamille	5	45	gelb, Juli – Sept.
<i>Artemisia ludoviciana</i> , Edelraute	5	60	weiß, Juli – Aug.
<i>Aster amellus</i> in Sorten, Sommer-Aster	5	40–60	rosa, violett, blau, Juli – Okt.
<i>Aster pyrenaicus</i> 'Lutetia', Pyrenäen-Aster	4	65	rosa, Aug. – Sept.
<i>Baptisia</i> in Sorten, Färberhülse	3	75–100	weiß, rosa, blau, Juli – Aug.
<i>Calamintha nepeta</i> , Steinquendel	6	40	weiß, Juli – Sept.
<i>Catanache caerulea</i> , Rasselblume	6	50	blau, Juli – Aug.
<i>Centranthus ruber</i> , Spornblume	5	60	purpur, Juni – Sept.
<i>Cichorium intybus</i> , Wegwarte	5	80	blau, Juli – Sept.
<i>Dianthus carthusianorum</i> , Kartäuser-Nelke	8	45	rosa, Juni – Sept.
<i>Echinops ritro</i> , Kugeldistel	3	80	violett, Aug. – Sept.
<i>Echium vulgare</i> , Natternkopf	4	70	blau, Mai – Aug.
<i>Erodium</i> × <i>hybridum</i> , Reiherschnabel	5	45	violett, Juni – Okt.
<i>Eryngium</i> in Arten und Sorten, Edeldistel	5	40–70	blau, Juli – Aug.
<i>Euphorbia characias</i> / × <i>martinii</i> , Wolfsmilch	3	60	gelb, Mai – Juli
<i>Euphorbia seguieriana</i> ssp. <i>niciana</i> , Steppen-Wolfsmilch	6	35	gelb, Mai – Aug.
<i>Gaura lindheimeri</i> in Sorten, Prachtkerze	5	100	weiß, rosa, Juli – Okt.
<i>Hyssopus officinalis</i> , Ysop	5	50	blau, Juni – Juli
<i>Inula ensifolia</i> / <i>orientalis</i> , Alant	6	30–60	gelb, Juni – Juli
<i>Iris</i> × <i>barbata-elatior</i> in Sorten, Hohe Schwertlilie	6	70–90	diverse Farben, April – Mai
<i>Kalimeris incisa</i> , Schönaster	4	80	weiß, Juni – Sept.
<i>Knautia macedonica</i> , Witwenblume	5	80	rot, Juli – Sept.
<i>Kniphofia uvaria</i> , Fackellilie	5	90	rot, Juli – Sept.
<i>Liatris spicata</i> , Prachtscharte	8	70	violett, Juli – Sept.
<i>Limonium latifolium</i> , Meerlavendel	6	70	violett, Juni – Juli
<i>Lychnis coronaria</i> , Lichtnelke	6	70	purpur, Juni – Juli
<i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> in Sorten, Katzenminze	8	30–60	weiß, blau, Mai – Sept.
<i>Ononis spinosa</i> , Hauhechel	5	45	rosa, Mai – Sept.
<i>Perovskia atriplicifolia</i> , Blauraute	1	120	blau, Aug. – Sept.
<i>Phlomis russeliana</i> , Brandkraut	4	80	gelb, Juli – Aug.
<i>Pycnanthemum</i> in Arten, Scheinbergminze	4	30–80	weiß, rosa, Aug. – Okt.
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Rosmarin	2	60	violett, März – April
<i>Salvia officinalis</i> , Apotheker-Salbei	5	50	blau, Juni – Aug.
<i>Salvia sclarea</i> , Muskateller-Salbei	1	80	violett, Juni – Juli
<i>Santolina chamaecyparissus</i> , Heiligenkraut	5	40	gelb, Juli – Aug.
<i>Satureja montana</i> , Bohnenkraut	11	30	violett, Juli – Sept.
<i>Sedum telephium</i> / <i>spectabile</i> in Sorten, Fetthenne	5	30–50	weiß, rosa, purpur, Aug. – Okt.
<i>Verbascum nigrum</i> , Schwarze Königskerze	3	120	gelb, Juli – Aug.
<i>Yucca filamentosa</i> , Palmililie	2	120	weiß, Juli – Aug.
Gräser			
<i>Achnatherum calamagrostis</i> , Silberährengras	3	80	braun, Juli – Okt.
<i>Briza media</i> , Zittergras	6	40	braun, Mai – Aug.
<i>Calamagrostis brachytricha</i> , Diamantgras	3	100	braun, Aug. – Sept.
<i>Cortaderia selloana</i> , Pampasgras	1	200	weiß, Sept. – Okt.
<i>Eragrostis spectabilis</i> , Liebesgras	4	50	braun, Aug. – Okt.
<i>Festuca mairei</i> , Atlas-Schwingel	3	60	braun, Mai – Juni
<i>Helictotrichon sempervirens</i> , Blaustahlhafer	4	100	gelb, Juli – Aug.
<i>Sesleria autumnalis</i> , Adria-Blaugras	6	40	weiß, Sept. – Okt.
<i>Stipa gigantea</i> , Riesen-Federgras	1	160	gelb, Juni – Aug.
<i>Stipa tenuissima</i> , Mädchenhaargras	6	60	weiß, Juni – Juli

4. Für Versickerungsmulden (wechselfeuchter Standort)

Botanischer Name / deutscher Name	Pflanzen pro m ²	Wuchs- höhe	Farbe und Blütezeit
<i>Achillea ptarmica</i> , <i>Bertrams-Garbe</i>	6	45	weiß, Juli – Aug.
<i>Allium senescens</i> in Sorten, <i>Zier-Lauch</i>	6	35 – 45	rosa, purpur, Juni – Sept.
<i>Amsonia</i> in Arten und Sorten, <i>Röhrenstern</i>	6	40 – 90	blau, Juni – Juli
<i>Aster ageratoides</i> in Sorten, <i>Aster</i>	4	25 – 75	weiß, violett, purpur, Sept. – Okt.
<i>Aster × frikartii</i> , <i>Garten-Aster</i>	5	75	violett, Aug. – Sept.
<i>Baptisia</i> in Sorten, <i>Färberhülse</i>	3	100	weiß, rosa, blau, Juli – Aug.
<i>Boltonia asteroides</i> , <i>Sternwolkenaster</i>	1	80 – 110	violett, Aug. – Sept.
<i>Calamagrostis × acutiflora</i> 'Karl Foerster', <i>Garten-Reitgras</i>	3	150	braun, Juli – Sept.
<i>Campanula glomerata</i> , <i>Knäuel-Glockenblume</i>	8	20 – 60	blau, Juni – Aug.
<i>Carex foliosissima</i> , <i>Gelbgrüne Segge</i>	5	30 – 40	braun, April – Mai
<i>Carex grayi</i> , <i>Morgenstern-Segge</i>	5	60	braun, Juli – Aug.
<i>Centaurea macrocephala</i> , <i>Flockenblume</i>	3	120	gelb, Juli – Aug.
<i>Chelone obliqua</i> , <i>Schlangenkopf</i>	5	80	rosa, Aug. – Okt.
<i>Chrysogonum virginianum</i> , <i>Goldkörbchen</i>	8	25	gelb, Mai – Aug.
<i>Coreopsis verticillata</i> , <i>Mädchenauge</i>	6	60	gelb, Juni – Sept.
<i>Echinops</i> in Arten und Sorten, <i>Kugeldistel</i>	3	60 – 120	weiß, blau, Aug. – Sept.
<i>Eupatorium fistulosum</i> , <i>Wasserdost</i>	1	200	purpur, Juli – Sept.
<i>Euphorbia palustris</i> , <i>Sumpf-Wolfsmilch</i>	3	100	gelb, Mai – Juni
<i>Geranium sanguineum</i> , <i>Storachschnabel</i>	11	30	weiß, rosa, rot, Juni – Aug.
<i>Geum rivale</i> , <i>Bach-Nelkenwurz</i>	8	50	rot, Mai – Juni
<i>Hemerocallis</i> in Arten/Sorten, <i>Taglilie</i>	5	40 – 140	diverse Farben, Juli – Aug.
<i>Iris ensata</i> / <i>sanguinea</i> , <i>Schwertlilie</i>	5	60 – 70	violett, Mai – Juli
<i>Juncus inflexus</i> , <i>Blaugrüne Binse</i>	8	60	braun, Juli – Aug.
<i>Knautia macedonica</i> , <i>Witwenblume</i>	5	80	rot, Juli – Sept.
<i>Leucanthemum serotina</i> , <i>Herbstmargerite</i>	3	130	weiß, Sept. – Okt.
<i>Liatris spicata</i> , <i>Prachtscharte</i>	8	70	violett, Juli – Sept.
<i>Lychnis flos-cuculi</i> , <i>Kuckucks-Lichtnelke</i>	11	50	rosa, Mai – Juli
<i>Lysimachia ciliata</i> , <i>Felberich</i>	6	70	gelb, Juni – Aug.
<i>Lythrum</i> in Arten und Sorten, <i>Blut-Weiderich</i>	6	50 – 110	weiß, rosa, purpur, Juli – Aug.
<i>Miscanthus sinensis</i> in Sorten, <i>Chinaschilf</i>	1	60 – 250	weiß, Aug. – Okt.
<i>Molinia</i> in Arten und Sorten, <i>Pfeifengras</i>	5	60 – 220	braun, Juli – Okt.
<i>Panicum virgatum</i> , <i>Rutenhirse</i>	2	150	braun, Juli – Sept.
<i>Persicaria amplexicaulis</i> in Sorten, <i>Kerzenknöterich</i>	3	50 – 130	weiß, rosa, purpur, Aug. – Nov.
<i>Persicaria bistorta</i> (officinalis), <i>Wiesen-Knöterich</i>	5	60	rosa, Mai – Aug.
<i>Polemonium caeruleum</i> , <i>Jakobsleiter</i>	6	65	blau, Mai – Juni
<i>Rudbeckia</i> in Arten und Sorten, <i>Sonnenhut</i>	2	40 – 250	gelb, Juli – Sept.
<i>Salvia nemorosa</i> in Sorten, <i>Salbei</i>	6	30 – 80	diverse Farben, Juni – Sept.
<i>Sanguisorba</i> in Arten und Sorten, <i>Wiesenknopf</i>	2	40 – 200	weiß, rosa, rot, Juni – Aug.
<i>Saponaria officinalis</i> , <i>Seifenkraut</i>	6	60	rosa, Juni – Sept.
<i>Symphytum officinale</i> , <i>Beinwell</i>	5	100	purpur, Mai – Juli
<i>Tradescantia × andersoniana</i> , <i>Dreimasterblume</i>	6	40 – 60	violett, Juni – Sept.
<i>Trollius × cultorum</i> , <i>Trollblume</i>	6	60	gelb, Mai – Juni
<i>Valeriana officinalis</i> , <i>Baldrian</i>	1	120	rosa, Juni – Aug.
<i>Vernonia crinita</i> , <i>Arkansas-Scheinaster</i>	1	180	violett, Sept. – Okt.
<i>Veronicastrum virginicum</i> , <i>Kandelaberehrenpreis</i>	1	170	violett, Juli – Sept.

5. Zwiebelblumen für trockene Standorte

Botanischer Name / deutscher Name	Pflanzen pro m ²	Wuchs- höhe	Farbe und Blütezeit
<i>Allium aflatuense</i> 'Purple Sensation', <i>Purpur-Kugellauch</i>	5	70	violett, Mai
<i>Allium cernuum</i> , <i>Nickender Lauch</i>	20	40	rosa, Juni – Juli
<i>Allium karataviense</i> , <i>Blauzungen-Lauch</i>	11	20	rosa, April – Mai
<i>Allium moly</i> , <i>Gold-Lauch</i>	20	25	gelb, Juni
<i>Allium sphaerocephalon</i> , <i>Kugel-Lauch</i>	5	60	purpur, Juni – Juli
<i>Anemone blanda</i> , <i>Frühlings-Anemone</i>	11	15	blau, Feb. – April
<i>Crocsmia</i> × <i>crocsmiiflora</i> , <i>Montbretie</i>	8	70	orange, Juli – Sept.
<i>Crocus chrysanthus</i> , <i>Balkan-Krokus</i>	25	10	gelb, Feb. – März
<i>Crocus flavus</i> , <i>Gold-Krokus</i>	25	10	gelb, Feb. – März
<i>Crocus tommasinianus</i> , <i>Elfen-Krokus</i>	25	10	blau, Feb. – März
<i>Eremurus</i> × <i>cultorum</i> , <i>Steppenkerze</i>	3	125	gelb, Juni – Juli
<i>Hyacinthoides hispanica</i> , <i>Spanisches Hasenglöckchen</i>	25	25	weiß, Mai
<i>Ipheion uniflorum</i> , <i>Frühlingsstern</i>	25	15	weiß, Mai
<i>Iris hollandica</i> , <i>Holländische Schwertlilie</i>	25	60	weiß, Juni – Juli
<i>Iris reticulata</i> , <i>Schwertlilie</i>	25	15	blau, Feb. – März
<i>Muscari armeniacum</i> , <i>Trauben-Hyazinthe</i>	16	15	blau, April
<i>Muscari azureum</i> , <i>Himmelblaue Traubenhyazinthe</i>	25	15	blau, Feb. – März
<i>Muscari latifolium</i> , <i>Perl-Hyazinthe</i>	25	15	blau, April – Mai
<i>Ornithogalum balansae</i> , <i>Milchstern</i>	25	15	weiß, März – Mai
<i>Tulipa greigii</i> , <i>Greigii-Tulpe</i>	25	25	rot, April – Mai
<i>Tulipa linifolia</i> , <i>Leinblättrige Tulpe</i>	25	15	rot, Mai
<i>Tulipa tarda</i> , <i>Wild-Tulpe</i>	25	15	weiß, April – Mai