



Wir fordern: die Schranke muss weg!

Stehen hier Einzelinteressen vor den Interessen vieler Goldsteiner?

Das kann ja wohl nicht sein!

Wir leben (noch) in einer Demokratie, in der die Mehrheit entscheidet und sich die Minderheit dem Votum zu fügen hat. Dazu zählt auch die Leitung der Carl-von-Weinberg-Schule, die sich gegen eine Öffnung der Schranke positioniert hat.

Kurz zur Historie:

Mit Einrichtung der Baustelle zum Bau einer Fernwärmeleitung und Sperrung des Tannenkopfwegs im unteren Bereich – unsere einzige Nord-Süd-Verbindung zwischen Main-Uferstraße und Straßburger Straße durch Goldstein - wurde durch unser Engagement wie auch das Engagement vieler weiterer Goldsteiner Bürger/innen die Schranke an der Waldau in Höhe der Carl-von-Weinberg-Schule geöffnet. Der örtliche Verkehr konnte durchfahren; die großräumige Umleitung für Ortsfremde wurde beibehalten. Eine schnelle Durchfahrt ist dort wie in der gesamten Waldau sowieso nicht möglich, da durch die parkenden Autos nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Selbst der Verkehrsstau der sog. „Mama-Taxis“ zur Schulbeginn und -ende entspannte sich durch die Durchfahrtsmöglichkeit.

Seit gut einer Woche ist die Schranke nun wieder geschlossen. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden unterschiedlich große Schlösser befestigt und abgeschlossen. **Das Straßenverkehrsamt hat dies nicht angeordnet!** Selbstjustiz von Anrainern? Der Verdacht liegt nahe.

Wir erneuern daher unsere Forderung, die Schranke endgültig abzumontieren.

Bereits in dem der Stadt Frankfurt vorliegenden Verkehrskonzept für Goldstein aus dem Jahr 2016 haben wir die Öffnung der Schranke zur Entlastung des Tannenkopfwegs gefordert. Nach einer Ortsbegehung im Oktober 2023 wurde in einer Stellungnahme des Magistrats ST 696 vom April 2024 festgehalten, dass Veränderungen bis zum 3.Quartal 2024 umgesetzt werden sollten. Darauf warten wir bis heute noch! Unsere diversen gezielten Nachfragen verliefen im Sande. Wir lassen hier aber nicht locker.

Der Vorstand der
Siedlergemeinschaft Goldstein e.V.