

# Geräteliste Siedlergemeinschaft Klettgau e.V.

Stand: März 2025



VERBAND **WOHNEIGENTUM**

*Aktiv. Stark. Engagiert.*

STK.	Gerät	Gebühren		
		1 Tag	3 Tage	7 Tage Wochenende = 3 Tage
1	PKW-Anhänger 1300 kg gebremst (Laderaum 2320x1500x800) 2 Gurte 1 Netz	10€	25€	50€
1	PKW-Anhänger 1800 kg gebremst (Laderaum 3070x1700x400) 2 Gurte 1 Netz	10€	25€	50€
1	Baum-Astschere mit Verlängerung	2€	2€	4€
1	Akku Hochentaster Husquarna, Reichweite bis 5 m	10€	25€	50€
1	Akku Heckenschere Husquarna, Messerlänge 60 cm	10€	25€	50€
1	Akku Stabheckenschere Husquarna 520iHT4 Messerlänge 55 cm	10€	25€	50€
1	Heckenschere elektrisch	3€	5€	10€
2	Rasen Vertikutiergeräte	10€	25€	50€ + Benzin
1	Samen/Düngerstreuwagen	1€	1€	2€
2	Rasenwalze	1€	1€	2€
1	STIHL-Motorsense m. Rasentrimmer	8€	20€	40€
1	Herkules-Mulchmäher (70 cm Schnittbreite)	10€	25€	50€ + Benzin
1	Motorhackgerät Texas	8€	20€	40€ + Benzin
1	Herkules Bodenfräse / Balkenmäher	25€	40€	75€ + Benzin
1	Erdbohrer Manuell Durchmesser ca. 20 cm	1€	1€	2€
1	Hochdruckreiniger, mit Rohrreinigungsset	8€	20€	40€
1	Rüttelplatte HP2500S Scheppach, Reversierbar, Benzin	10€	25€	50€ + Benzin
1	Holzspalter, Drehstrom 400 Volt	16.- € / erste 8 Std.2.- € jede weitere Std.		
1	Brennholzsäge	10€	25€	50€
20	Biertisch mit 2 Bänken	3€	3€	6€
8	Stehtisch	2€	2€	4€
8	weiße Hussen für Stehtische	Stück 2 €		
3	Kühlschrank	15€	15€	35€
1	Edelstahl-Gasgrill	3€	5€	10€ + Gaskosten
1	Gasheizstrahler	3€	5€	10€ + Gaskosten
1	Eurom Elektroheizer 3 kw mit Warmluftschlauch	3€	5€	10€
1	Betonmischer Drehstrom 400V	3€	5€	10€
1	Tauchpumpe FURIATKA 1100, 1100 W Hmax 16m	3€	5€	10€
1	Treppenlifter	10€	25€	50€
1	Falt-Pavillon 4mx6m ohne Seitenwände zum Auseinanderziehen	10€	25€	50€

Kraftstoffpreise: 1) Benzin: 2 EUR/l 2) Alkylatbenzin: 5,50 EUR/l (Motorsense) 3) Campinggas 3,00 EUR/kg

**Durch die Ausgabe der Geräte nimmt der Mieter die Mietbedingungen an.**

Es gibt 4 Gerätewarte, Ingo Schröder, Wolfgang Jösch, Ingo Gantert, Karl Kürzinger, die sich die Arbeit teilen.  
**Die bevorzugten Ausgabezeiten sind Mo-Fr am Abend nach Absprache**

Reservierungen und Terminabsprachen bitte **in der angegebenen Reihenfolge** vornehmen:

- 1) Ingo Schröder **01748744784** (auch über WhatsApp oder Signal)
- 2) Wolfgang Jösch **01776778942** (auch über WhatsApp oder Signal)

**Ansprechpartner: Gerätewarte (siehe oben)**

### **Scheppach Reversierbare Benzin Rüttelplatte HP2500S 6,5 PS, 30000 N**

Dieses Modell kombiniert bequemes Handling und hohe Wendigkeit mit einer robusten, mittelgewichtigen Rüttelplatte. Da dieser Alleskönner **reversierbar** ist, und somit einen **Vor- und Rücklauf** hat, erledigen Sie eine Vielzahl von Aufgaben komfortabel und in kürzester Zeit.

Plattengröße: 630 x 430 mm, Verdichtungsdruck: 30000 N, Verdichtungstiefe: 40 cm, Leistungsstarker 6,5 PS

Benzinmotor, Automatische Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit von 25 m/min, Grundplatte aus hochfestem Stahl, inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person.



### **Wippkreissäge HWS 720 K**

Die Wippkreissäge hat einen 400 V Anschluss. Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung.

Die Säge ist mit einer Verlängerung ausgestattet mit Kennzeichnung für das Ablängen.



### **Der Holzspalter**

hat eine Spalkkraft von 10 to und ist geeignet für Holz ab 560 mm bis zu einer Länge von 1040 mm. Der Anschlusswert beträgt 400 V, die Abrechnung erfolgt über einen Betriebsstundenzähler



### **Sichel-Mulch-Mäher**

Hier handelt es sich um einen "Allesmäher" der Fa. Herkules.

Er ist geeignet für leichte Hanglagen, hat eine Schnittbreite von 70 cm und verfügt über einen Honda-Motor mit 6,5 kW.



### **Herkules Einachser UE 510 H**

Komfortabler Universaleinachser UE 510 H mit komplettem Anbaugeräte-Programm für Hobby- und leichtere Profi-Einsätze sowie den Hausmeisterbereich. Höchster Bedienkomfort wird erreicht durch laufruhige Motoren, ein modernes Getriebe mit 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen, werkzeuglosen Gerätewechsel sowie einen höhen- und seitenverstellbaren, voll drehbaren, vibrationsgedämpften Führungsholm mit Sicherheitsstopp. Bei Arbeitseinsätzen mit der großen Bereifung und schweren Geräten empfiehlt sich die Grundmaschine mit Differenzialsperre. Bei angebauter Fräseinrichtung kann der Rückwärtsgang aus Sicherheitsgründen nicht geschaltet werden.



### **Vertikutierer**

Vertikutieren ist Wellness für den Rasen, wir haben Geräte, um Ihnen zu helfen, dass sich Ihr Rasen wohlfühlt. Wir können Ihnen 2 verschiedene Geräte anbieten.

Der "Kleine" hat eine Arbeitsbreite von 41cm, mit losen Hammerklingen, der "Große" hat 50 cm Arbeitsbreite und hat feststehende Messer.



### Hochentster Husquarna 536LiPT75

Reichweite von bis zu 5 m LiH, geringes Gewicht und ergonomische Bauweise  
Geringer Lärmpegel dank Akku-Technologie  
Intuitives Bedienpanel - ganz einfach per Knopfdruck  
Bürstenloser Motor für mehr Leistung  
Gleichmäßig hohes Drehmoment  
Mit einer Akkuladung bewältigen Sie dieselbe Arbeit wie mit einer Tankfüllung bei einem Benzin-Gartengerät



### Akku Heckenschere Husquarna 536LiHD60 X

Besonders leise, vibrationsarme und emissionsfreie Husqvarna Heckenschere (536LiHD60X), die mit einem ausdauernden Li-Ionen Akku überzeugt. Zudem kann die Schere durch den doppelseitigen, 60 cm langen Messerbalken und den bequemen, drehbaren Griff überzeugen.  
36V, 3,8 kg ohne Akku, Messerbalken 60 cm, drehbarer Griff



### Manueller Erdbohrer

Ein typischer Erdbohrer wird manuell betrieben. Er ist mit einem T-Griff ausgestattet, der mit bloßen Händen gedreht wird. Diese Gartengeräte sind sehr weit verbreitet. Sie erfordern durchaus Körpereinsatz, weshalb der Erdlochbohrer auch nur für gewisse Aufgaben geeignet ist. Optisch erinnert der Bohrer mit seinem Bohrgestänge samt Griff an einen Spaten. Es befindet sich am unteren Ende aber keine Schaufel, sondern ein Bohrgewinde, das in einer kleinen Spitze mündet. Mit dieser wird der Bohrer in den Boden gesteckt. Durchmesser 20 cm. Funktioniert in Böden ohne Steine erstaunlich gut.



### Tauchpumpe FURIATKA 1100

Die Tauchpumpe kann verwendet werden, um Wasser aus Zisternen, Teichen und Kellern abzupumpen. Das Wasser sollte nicht mehr als 10% Schmutz enthalten und sollte frei von Sand und Steinen sein. Wenn das nicht der Fall ist, die Pumpe 50 cm über dem Boden betreiben. Die Pumpe darf nur am Griff gehalten werden. Zum Herablassen Seil am Griff befestigen. Die Länge der Stromleitung darf 20 m nicht überschreiten, da der Motor bei Unterspannung zerstört wird. Die Pumpe darf auch auf keinen Fall trocken laufen. Immer Freigängigkeit des Schwimmerschalters überprüfen oder nur unter Aufsicht betreiben.



### Treppenhilfer

Der Treppenhilfer hat eine Batterie und ist geeignet, um z.B. Getränkekisten oder einen Kühlschrank zu transportieren. Nähere Infos auf Anfrage.



### Betonmischmaschine

Gespendet von einem Mitglied.  
Angetrieben über einen Drehstrommotor 400V.

